

ShadowCopy 使用說明

[說明]

複製是電腦操作常見的動作之一，不過常常會遇到檔案正在開啟使用就無法複製的情形，往往都要等關閉檔案才可以進行複製，有些檔案沒有回應後，更是無法複製，這裡介紹一款有別一般檔案複製的工具

ShadowCopy，因為 ShadowCopy 加入陰影複製的功能，就算檔案被使用或是開啟的狀態，ShadowCopy 都可以輕鬆地將檔案進行複製，ShadowCopy 軟體完全免費，操作簡單便利。

[支援的作業系統]

Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2012

[步驟 1]

開啟 ShadowCopy 軟體，首先當然就是選擇檔案複製的來源，在 Copy from 選擇複製的路徑，ShadowCopy 預設的路徑是我的文件夾，選取其他的路徑只要點選後面的資料夾圖示。



[步驟 2]

ShadowCopy 開啟瀏覽資料夾視窗，選擇所要複製的資料夾，如下圖所示，這裡示範的資料夾名稱為來源。選擇好後，按【確定】。



[步驟 3]

然後再點選 Copy to 目的資料夾的路徑，瀏覽資料夾視窗選擇目的資料夾，這裡示範資料夾名稱為目的，選取資料夾後，按【確定】。



[步驟 4]

ShadowCopy 設定好來源和目的的資料夾路徑後，接下來 **File mask** 檔案類型名稱，預設為 *.*，也就是所有的檔案，下方有個 **Options** 可以設定 ShadowCopy 使用的參數，參數說明如下所描述。

- /S 複製子目錄。
- /J 解析路徑。
- /I 忽略錯誤。
- /Y 覆蓋現有的檔案。
- /R 覆蓋唯讀的檔案。

除了/S 的複製子目錄的參數是固定勾選外，其他參數依需求選擇使用，若是怕複製期間發生錯誤，建議可以勾選 **Ignore error**，若是要覆蓋重複檔案，那就要勾選 **Overwrite existing files**，所有的設定都完成後，接下來就可以開始複製檔案，點選【Copy】。



[步驟 5]

ShadowCopy 建立好陰影後，就會立即複製檔案，複製完成後，最下方的訊息就會告訴你複製了多少檔案和容量，你就可以看到一般複製功能不能複製正在使用的檔案也一樣被複製成功。

